

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4/CPR/16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zaprawa murarska cementowa ZM-cM7

2. Zamierzone zastosowanie bądź zastosowania:

Zaprawa murarska cementowa według projektu ogólnego przeznaczenia (G), wytwarzana w zakładzie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych na ściany murowane, słupy i ściany działowe

3. Producent:

**IZOLBET Sp. z o.o.,
09-500 Gostynin ul. Kowalska 9,**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Jednostka Notyfikowana nr 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 998-2:2010
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$	
Początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Zawartość chlorków	$< 0,1 \%$	
Absorpcja wody	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	. 15/35 Wartość tabelaryczna (EN 1745:2002 tab A.12)	
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$	1,17 W/mK (średnia wartość tabelaryczna, P=50%) (EN 1745:2002 tab A.12)	
Trwałość:		
<ul style="list-style-type: none"> spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania-rozmrażania ubytek masy po cyklach zamrażania –rozmrażania 	<p>$< 30 \%$</p> <p>$< 1,5 \%$</p>	
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

IZOLBET Sp. z o.o.

Kazimierz Majchrzak
CZŁONEK ZARZĄDU

Gostynin 26.10.2017